

Rami



\*2201MTP1\*



Collection Vassal-Montpellier

2201Mtp1

Vass2R09s526-530

cl 5P27A5

119 Vidal

RAMI  
Vassal-Montpellier  
526-530  
cl 5P27A5













Désignation : 119 Vidal  
 Clos 5 Planche 27 Rang A Souche 5  
 Vigueur : 3.8 V. le 7.8.62  
 Date de Maturité : 3.9.62 (+3)  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P.  
 (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
 s 2 5 Disc - (sph) - ell - Ov.  
 Obov - cyl - fus.  
 s 3 3  
 s 4 7 avec pépins - ~~apryène~~  
 s 5 3 jus : inc. - ~~coloré~~.

Désignation : 119 Vidal  
 Clos 5 Planche 27 Rang A 5 Souche  
 Vigueur : 3.2  
 Date de Véraison : 17.8.63  
 Date de Maturité : 16.9.63 +5  
 Pourriture 2  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).  
 BAIE : TG - G - (M) - P.  
 (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 13 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.  
 s 2 13 disc - sph. - (ell) - Ov -  
 obov. - cyl. - fus.  
 s 3 14  
 s 4 14 avec pépins - apyrène  
 s 5 4 jus : inc. - coloré

Désignation : 119 Vidal X  
 Clos 5 Planche 27 Rang A Souche 5  
 Vigueur : 3  
 Date de Véraison : 31.7.64  
 Date de Maturité : 1.9.64 +3  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.  
 Pédoncule : L - (M) - C.  
 BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N.  
Charge :  
 s 1 14 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
 s 2 14 disc. - (sph) - ell. - Ov. -  
 s 3 14 Obov. - cyl. - fus.  
 s 4 8  
 s 5 16 avec pépins - ~~apryène~~  
 jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5



Année 1962

119 Vidal

N ..... Planche 5.27.7.A.5 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		31.3	5-4	20.4					
1	4	0	2 x	4 x					
2	6	0	1	4 x					
3	5	1	2	3 x					
4	7	1	2	5 x					
5	5	0	3 x	4 x					

20 27  
7

D 8-4-62 x + 5

Année : 1963

Déplacement ..... 5.27.A.5 ..... Désignation 119 Vidal .....

	Nombre total	D A T E S							
		5.4	11.4	16.4					
1	10	0	1	7 x					
2	16	0	1	8 x					
3	16	0	2	9 x					
4	13	0	3	11 x					
5	14	0	3	5					

67 69  
10

⊕ 15.4.63 x + 10

Année : 1964

Emplacement ..... 5.27.A5 ..... Désignation .....

Nombre		D A T E S									
total		31	3	4	4						
1	8	4	5								
2	10	2	5								
3	6	2	4								
4	10	0	5								
5	8	2	6								
6											
7											
8											
9	66	14	2								
10	240	15									

D de 2.4.64 (+5)

Année : 1965

Emplacement ..... 5.27.A5 ..... Désignation ..... M9 Vidal

Nombre		D A T E S									
total		14									
1	8	4									
2	10	4									
3	8	4									
4	10	5									
5	8	2									

D de 1.4.65 +4



Désignation : 119 Vidal  
Clos 5 Planche 27 Côte A Rang 5 Souche (1) 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 = épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 = globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8  
cotonneux (9)  
42 = blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU FLUT.

- etolées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 = globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 = blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à lisere carmine 3 - cuivres 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

Remise Mai 62



N° ordre

Désignation : 119 Vidal

Clos 5 Planche 27 côté A rang 5 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux (8) - cotonneux 9.

48.- totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Revue Mai 62



N° ordre

Désignation : 119 Vidal

Clos 5 Planche 27 Côté 15 Rang souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3.  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Reimer June 60



N° ordre

Désignation

Clos 5 Planche 27 Côté A rang 5 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6  
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiole  
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

*Remarques feuille 62*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL 5 Planche 27 côté A N° 5 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.  
25 - A pédoncule herbacé - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle (8).  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Remis Sept 62



Dénomination ..... *M. Vidal* .....  
Planche ..... côté ..... rang *5.27.15* souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), lanugineux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Méthode de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Remer 1/63*

N° d'ordre : 2201-01 . . . . . Désignation : 119 Vidal . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : 5.27 A.5. Vas . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  $\frac{1}{2}$   
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6)  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8)  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
                                  Direction : 1 - (2) - 3.  
                                  Forme : (4) - 5.  
                                  Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
- 

Angel  
Reimer